

Tinova Traditional Window

Januari 2016



Tinova Traditional Window är avsedd för målning utomhus på fönster och snickerier. Fönsterfärgen är lämplig till ommålning av industrilackerade fönster.

Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

Nymålning:

För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Tinova Wood Base Oil. Grundmåla hela konstruktionen med Tinova Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Tinova Traditional Window.

Ommålning:

Tidigare målade ytor tvättas och eftersköljs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil och grundmålas med Tinova Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Tinova Traditional Window.

Övrigt

Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkyd

Glans: 20

Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timme

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: Nymålning 8-12m²/l

Färgåtgång: Ommålning 8-12m²/l

Förpackning: 1, 2,5 liter

Baser: BW

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d):300g/l Innehåller Max 299g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009