

# Cembrit Windstopper

Ingår i **MINERIT** CONCEPT

Mörkt vindskydd för lätta väggar - fuktsäkert, robust



CEMBRIT WINDSTOPPER

# Lättmonterad Fuktsäker Robust

• fuktbeständig • motverkar mögel • diffusionsöppen • obrännbar



- Användningar**
- 6 mm Bakom skivor, tegel, plåt.
  - 9 mm Bakom glasfasader, vid ljudkrav eller där tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1 K<sub>2</sub>10 krävs.

## Cembrit Windstopper

Nu har vi gjort vindsyddet i MINERIT CONCEPT lite mörkare så det blir lättare att känna igen denna speciella skiva. Lite mjjövämligare blev den på köpet.

Ett vindsydd som klarar vädrets makter 6 månader utan fasadbeklädnad. Skivan är fuktsäker och trots att den är så tunn är den tillräckligt robust på bygget. Det blir lite spill och "smular inte"

Produktutvecklingen har gjorts i samråd med byggare så att skivan passar byggets krav och ger en god arbetsmiljö. Det finns inga krav på heltäckande skyddskläder. Snabbt montage på träregelstommar med spikpistol och pappspik gör skivan populär på bygget och i husfabriker. På stålregelstomme skruvas skivan upp utan förborrning. Skivan kan rit-sas och knäckas. Det är enkelt och spar tid.

**Tål 6 mån  
exponering !**



- stomstabiliserande
- styvheten minskar luftrörelser i isoleringen
- tål hög temperatur


## Mått och vikt

| Skivtjocklek mm | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 6               | 900 x 2700  | 8,7                    |
| 6               | 1200 x 2700 | 8,7                    |
| 9               | 900 x 2700  | 13,0                   |
| 9               | 1200 x 2700 | 13,0                   |

Cembrit Windstopper är mörkgrå och har glittrande yta.  
Läs monteringsanvisningen före montage, den finns på hemsidan.

## Tillbehör

Det finns ett speciellt ritsverktyg som underlättar arbetet.  
Det finns även vertikala och horisontella fogprofiler samt montageskruv.



## FIBERCEMENT FÖR ROBUST BYGGANDE

Cembrit AB marknadsför cementbaserade byggskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar. Våra visioner om enkelhet i formspråket och funktion i praktiken vill vi sprida till arkitekter, byggkonsulter, entreprenörer... ja, alla som bygger. Fuktssäkerhet finnes. Styrka likaså. Våra varumärken är starka och vi är ledande.

Vi ingår i en stor företagsgrupp med över 1000 anställda i många länder. Cembrit group tar sig nu an att leda och modernisera fibercementkategorin vidare. De designade fasadskivorna i produktkonceptet URBANNATURE är exempel på detta.

Produkterna i MINERIT CONCEPT finns hos ledande byggmaterialhandlare.

ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008



Cembrit Oy, P.O. Box 46, 08681 LOHJA  
Finland

EN 12467:2004:E NT D2 I (6 mm) NT D3 I (9 mm)  
EN 13501-1:2002:E /A2

Cembrit AB  
Box 42013  
SE-126 12 Stockholm

Tel.: 08 506 608 00  
Fax: 08 506 608 99  
info@cembrit.se