



Handverktyg

- **Hammare**
- **Skruvmejslar**
- **Sågar**
- **Måttband**
- **Knivar**
- **Tänger**
- **Saxar**
- **Skiftnycklar**
- **Bräckjärn**
- **Vattenpass**
- **Knivblad**



SKRUVMEJSEL POZIDRIVE

PZ1. Längd 100 mm. Art nr 900133978.
PZ2. Längd 150 mm. Art nr 900133979.
PZ3. Längd 200 mm. Art nr 900133980.
Skruvmejsel Pozidrive med ergonomiskt greppvänligt handtag i tvåkomponentsmaterial. Modellbeteckning på toppen av handtaget.



SKRUVMEJSEL TORX

T10. Längd 100 mm. Art nr 900133984.
T15. Längd 100 mm. Art nr 900133985.
T20. Längd 100 mm. Art nr 900133986.
T25. Längd 100 mm. Art nr 900133987.
Skruvmejsel Torx med ergonomiskt greppvänligt handtag i tvåkomponentsmaterial. Modellbeteckning på toppen av handtaget.



MÅTTBAND

Art nr 900182171.
Längd 5 m. 25 mm bandbredd. Gult stål-måttband med rörlig och magnetisk ändhake. Gradering i mm.



MÅTTBAND

Art nr 900182172.
Längd 20 m. Bandbredd 10 mm. Gult stål-måttband. Ögla och fällbar ändhake. Fällbar vev. Gradering i mm.



MÅTTBAND

Art nr 900206798.
Längd 30 m. Bandbredd 12 mm. Gult glasfiber-måttband med kraftig ram av ABS plast. Ergonomiskt handtag och fällbar vev. Gradering i mm.



HÄFTKLAMMER

8 mm. Art nr 900139237.
10 mm. Art nr 900139236.
Bredtrådsklammer till häfthammare. 10 000 pack.



TIMMERMANSVINKEL

Art nr 900182169.
Längd 600 mm. Stålvinkel i gult utförande med mm-gradering.



SKRUVMEJSEL PHILIPS

PH1. Längd 100 mm. Art nr 900133981.
PH2. Längd 150 mm. Art nr 900133982.
PH3. Längd 200 mm. Art nr 900133983.
Skruvmejsel Philips med ergonomiskt greppvänligt handtag i tvåkomponentsmaterial. Modellbeteckning på toppen av handtaget.



SKRUVMEJSEL SPÅR

3 mm. Längd 75 mm. Art nr 900133988.
4 mm. Längd 100 mm. Art nr 900133989.
5,5 mm. Längd 100 mm. Art nr 900133990.
Skruvmejsel spår med ergonomiskt greppvänligt handtag i tvåkomponentsmaterial. Modellbeteckning på toppen av handtaget.



HÄFTHAMMARE

Art nr 900139235.
Häfthammare för häftning av diffusionspärr, isoleringsmaterial, täckpapp osv. Anpassad för 8 och 10 mm klammer.



SKIFTNYCKEL

Längd 150 mm. Gripvidd 24 mm. Art nr 900182165.
Längd 200 mm. Gripvidd 29 mm. Art nr 900182166.
Längd 250 mm. Gripvidd 34 mm. Art nr 900182164.
Skiftnyckel tillverkad i kromvanadinstål. Måttskala i mm. Tunna och smidiga käftar. Ergonomiskt grepp.



SNICKARHAMMARE

16 OZ. Art nr 900182112.
20 OZ. Art nr 900182162.
Snickarhammare med ergonomiskt vibrationsdämpande handtag.



KOMBINATIONSTÅNG

Art nr 900182170.
Längd 180 mm. Kombinationstång tillverkad i kromvanadinstål med skär för kabel och räfflade gripytor. Ergonomiskt utformade grepphylsor med hög finish.



FLACKTÅNG BÖJD

Art nr 900182173.
Längd 160 mm. Böjd flackstång tillverkad i kromvanadinstål med räfflade gripytor. Ergonomiskt utformade grepphylsor med hög finish.



FLACKTÅNG

Art nr 900182174.
Längd 160 mm. Flackstång tillverkad i kromvanadinstål med räfflade gripytor. Ergonomiskt utformade grepphylsor med hög finish.



SIDAVBITARE

Art nr 900182176.
Längd 160 mm. Sidavbitare tillverkad i kromvanadinstål med räfflade gripytor. Ergonomiskt utformade grepphylsor med hög finish.



NITTÅNG

Art nr 900182167.
Längd 245 mm. Robust utförande. Ergonomiskt utformat handtag. Levereras inkl munstycken. Nit-kapacitet 2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm.



FASONSAX

Längd 250 mm. Vänster Röd. Art nr 900182178.
Längd 250 mm. Höger Grön. Art nr 900182180.
Längd 250 mm. Rak Gul. Art nr 900182181.
Induktionshårdade käftar med utväxling. Svagt tandade skär av molybdenstål. Klipper upp till 1,2 mm kallvalsad plåt och upp till 0,7 mm i rostfritt. Skänkler av pressad stålplåt med 2-komponentshandtag. Med fjäder och låsspak.



POLYGRIPTÅNG

Art nr 900182111.
Längd 250 mm. Gripvidd 36 mm. Polygrip tillverkad i kromvanadinstål med räfflade gripytor och enkel led. Ergonomiskt utformade grepphylsor med hög finish.



POLYGRIPTÅNG COBRA

Art nr 900182177.
Längd 250 mm. Gripvidd 46 mm. Cobra Polygrip tillverkad i kromvanadinstål med räfflade gripytor och delad glidled med låsning. Ergonomiskt utformade grepphylsor med hög finish.



HOVTÅNG

Art nr 900182175.
Längd 200 mm. Svart-lackerad med enkel led. Tillverkad i molybdenstål.



BULTSAX

Art nr 900206888.
Längd. 600 mm. Kraftig bultsax med utväxling och hårdade skär.



VATTENPASS

Längd 600 mm. Art nr 900148822.
Längd 1200 mm. Art nr 900148824.
Längd 1800 mm. Art nr 900148823.

Kvalitetstvattenpass av gullackerad aluminiumprofil. Med både våg och lodlibell. Stötpupptagande ändskydd. Tolerans: normalläge $\pm 0,5$ mm/m.



HANDSÅG REX

Art nr 900182163.
Längd 550 mm. 22 tums handsåg med super cut tandning. Ergonomiskt utformat handtag i två komponent. Protecflonbelagd sågklinga.



HANDSÅG RAPTOR

Art nr 900206287.
22 tums handsåg med super cut tandning. Ergonomiskt utformat handtag i två komponent.



BRÄCKJÄRN

Art nr 900206764.
Längd 380 mm. Litet och smidigt bräckjärn av stål.



UNIVERSALKNIV RAPTOR

Art nr 900206799.
Modell i ergonomiskt utförande för bästa säkerhet. Tydligt fingergrepp i gummi och avsmalnad ände för bra precision vid skärande. Praktiskt skruvhjul för enkelt byte av blad. 1 knivblad ingår.



UNIVERSALKNIV ERGO RAPTOR

Art nr 900206801.
Universalkniv böjd modell i ergonomiskt utförande för bästa säkerhet. Tydligt fingergrepp i gummi. Vridbar bakända för snabbt byte av blad. 1 knivblad ingår.



KNIVBLAD

Art nr 900206802. 100-Pack.



KNIVBLAD

Art nr 900206800. 10-pack.