

GODKÄNNANDEBEVIS

4308/89

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

ICOPAL AKVADEN, Luft- och ångspärr

- Innehavare ICOPAL AB, Box 848, 201 80 Malmö, tel: +46 (0)40 24 74 00,
fax: +46 (0)40 97 98 62, e-post: info.se@icopal.com, hemsida: www.icopal.com,
organisationsnr: 556013-0709.
- Produkt ICOPAL AKVADEN, Luft- och ångspärr av LD-Polyeten.
Nominella tjocklekar 0,12, 0,15 samt 0,20 mm..
- Avsedd användning Luft- och ångspärr för montage i vägg, tak och golv.
- Handelsnamn ICOPAL AKVADEN.
- Godkännande Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR	
Fukt, Allmänt	6:51
Fuktsäkerhet	6:53 (första meningen)
Fuktsäkerhet, Lufttäthet	6:531
Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325

Produkten har även bedömts emot Certifieringsregel CR128, bilaga 1.

- Tillhörande handlingar Monteringsanvisning Icopal Akvaden luft- och ångspärr,
daterad maj 2011.
- Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade
2007-01-17 och diarienummer 410-94-0463 och övervakas av ett oberoende
kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod Ångspärr 09-01.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt text på emballage och omfattar:

På produkt

Innehavare
P-märke
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum

ICOPAL AKVADEN, Malmö
Å
Luft- och ångspärr
4308/89
månad/år

På emballage

Innehavare
Certifieringsorgan
P-märke
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer
Ånggenomgångsmotstånd
Tjocklek
Kontrollorgan

ICOPAL AB
SP SITAC
Å
Luft- och ångspärr
4308/89
värde
tjocklek
SP

Bedömnings- Rapport F620368, F616435, F302053B samt 90M30357 samtliga från SP Sveriges
underlag Tekniska Forskningsinstitut.


Kommentarer Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall
finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-10-30 och
projektnummer P905065.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-11-24.



Håkan Thiman



Linda Ring Thorén