

## Pax Pax Passad oo

Art. Nr 1850-1  
SEG 9302365  
RSK 8758475

- Start och stopp via strömbrytare
- Ersättare till Pax 200


**Grundmodell med start och stopp via strömbrytare. Enkel fläkt och en bra ventilationslösning i utrymmen där det naturliga självdraget inte är tillräckligt**



### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Horisontell, Vertikal
Maxtryck (Pa)	25
Kapacitet friblåsande Max (m <sup>3</sup> /h)	95
Ljudtrycknivå 3m dBA	27,9
Max Watt (W)	4
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	AC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Bredd (mm)	172
Höjd (mm)	210
Djup (mm)	142
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	PP
Maximal omgivningstemperatur (°C)	35
Minimal omgivningstemperatur (°C)	5
Miljömärkning	SundaHus, WEEE, REACH
Etim kod	EC001141

### Måttskiss



## Beskrivning

Enkel fläkt och en bra ventilationslösning i utrymmen där det naturliga självdraget inte är tillräckligt. Pax Passad 00 kan kombineras med Pax termostat för värmeförflyttning.

Pax Passad® - Skandinaviens mest sålda badrumsfläkt

### Erfarenhet och smart teknik

Vi har utvecklat Pax Passad-serien för att du enkelt ska hitta en modell som säkerställer ventilationen i din bostad.

### Bekymmersfri användning

En Pax Passad fläkt är främst avsedd för förstärkning av frånluftflöde i bostäder med självdragsventilation.

De är mycket enkla både att montera och att använda. Gott om utrymme i ramdelen underlättar installatörens jobb, och rengöring sker med ett enkelt handgrepp, helt utan behov av verktyg.

Fläktarnas smarta styrfunktioner ger dig en bekymmersfri ventilation och hjälper automatiskt ditt hus med "andningen" när det som allra bäst behövs.

Resultatet blir en inomhusmiljö som gör att både du och huset mår bra!

### Modeller

Utmärkande egenskaper för alla fläktar i Pax Passad-serien är att den är extremt tyst, hög effektivitet, miljövänliga material och försumbar energiförbrukning. Självklart är fläktarna godkända för att kunna monteras i våtutrymmen.

### Trygg – Säker – Miljövänlig

Pax Passad-serien tillverkas i utvalda material med väldigt låg miljöpåverkan. Självklart är fläktarna återvinningsbara. Pax Passad är bland annat miljörekommenderad produkt av Sunda Hus.

För din trygghet genomgår varje enskild Pax-fläkt mycket noggranna kvalitets- och säkerhetstester. För att understryka kvalitetstänkandet, lämnar vi 5 års garanti för Pax Passad.

1. Tyst 17-21dB(A) 3 m
2. Effektiv, 95 m<sup>3</sup>/h friblåsande
3. Enkel att installera och använda
4. Energisnål, max 4 watt
5. Miljövänlig, helt återvinningsbar
6. Säker - varje enskild fläkt kvalitets- och säkerhetstestas
7. Utvecklad och tillverkad i Sverige
8. 5 års garanti

## Tillbehör



**Täckplatta vit**  
Art. Nr 8143-6



**Kallrasspjäll**  
**Passad**  
Art. Nr 8125-1



**Distansram**  
**Passad vit**  
Art. Nr 8145-1



**Termostat**  
Art. Nr 8155-1



**Allpolig brytare**  
Art. Nr 8104-3



**Kopplingsplint**  
**4 polig**  
Art. Nr 003-302XFLW/04