



## SDS-Plus XLR helpets i hårdmetall

### Säljargument

- De innovativa borren ger mycket hög prestanda för användare med krävande applikationer
- Hårdmetall av hög kvalitet större motstånd mot brott och slitage för att säkerställa maximal livslängd
- 4 skärs-geometri borrar mer koncentrisk hål för att ge bästa infästning
- Optimerad 4 kanalspiral ger effektiv avlägsning av bormjöl och större hållbarhet

### Användningsområde

- Lämpliga för plugg och ankare i murverk, alla typer av sten och betong

### Garanti

- 1 års gratis servicekontrakt

### Specifikationer

Art nr & Produktbeskrivning	Diameter	Längd	Arbetshöjd	Antal/fp
DT8907 Hårdmetallspets SDS-Plus 5x110x50	5 mm	110 mm	50 mm	1
DT8908 Hårdmetallspets SDS-Plus 5x160x100	5 mm	160 mm	100 mm	1
DT8909 Hårdmetallspets SDS-Plus 5x210x150	5 mm	210 mm	150 mm	1



<b>Art nr &amp; Produktbeskrivning</b>	<b>Diameter</b>	<b>Längd</b>	<b>Arbets höjd</b>	<b>Antal/fp</b>
DT8910 Hårdmetallspets SDS-Plus 5.5x110x50	5.5 mm	110 mm	50 mm	1
DT8911 Hårdmetallspets SDS-Plus 5.5x160x100	5.5 mm	160 mm	100 mm	1
DT8912 Hårdmetallspets SDS-Plus 6x110x50	6 mm	110 mm	50 mm	1
DT8913 Hårdmetallspets SDS-Plus 6x160x100	6 mm	160 mm	100 mm	1
DT8914 Hårdmetallspets SDS-Plus 6x210x150	6 mm	210 mm	150 mm	1
DT8915 Hårdmetallspets SDS-Plus 6x260x200	6 mm	260 mm	200 mm	1
DT8916 Hårdmetallspets SDS-Plus 6.5 x160x100	6.5 mm	160 mm	100 mm	1
DT8917 Hårdmetallspets SDS-Plus 6.5x210x150	6.5 mm	210 mm	150 mm	1
DT8918 Hårdmetallspets SDS-Plus 6.5x260x200	6.5 mm	260 mm	200 mm	1
DT8919 Hårdmetallspets SDS-Plus 6.5x310x250	6.5 mm	310 mm	250 mm	1
DT8920 Hårdmetallspets SDS-Plus 7x160x100	7 mm	160 mm	100 mm	1
DT8921 Hårdmetallspets SDS-Plus 7x210x150	7 mm	210 mm	150 mm	1
DT8922 Hårdmetallspets SDS-Plus 8x110x50	8 mm	110 mm	50 mm	1
DT8923 Hårdmetallspets SDS-Plus 8x160x100	8 mm	160 mm	100 mm	1
DT8924 Hårdmetallspets SDS-Plus 8x210x150	8 mm	210 mm	150 mm	1
DT8925 Hårdmetallspets SDS-Plus 8x260x200	8 mm	260 mm	200 mm	1
DT8926 Hårdmetallspets SDS-Plus 8x310x250	8 mm	310 mm	250 mm	1

<b>Art nr &amp; Produktbeskrivning</b>	<b>Diameter</b>	<b>Längd</b>	<b>Arbets höjd</b>	<b>Antal/fp</b>
DT8927 Hårdmetallspets SDS-Plus 8x460x400	8 mm	460 mm	400 mm	1
DT8928 Hårdmetallspets SDS-Plus 10x160x100	10 mm	160 mm	100 mm	1
DT8929 Hårdmetallspets SDS-Plus 10x210x150	10 mm	210 mm	150 mm	1
DT8930 Hårdmetallspets SDS-Plus 10x260x200	10 mm	260 mm	200 mm	1
DT8931 Hårdmetallspets SDS-Plus 10x310x250	10 mm	310 mm	250 mm	1
DT8932 Hårdmetallspets SDS-Plus 10x460x400	10 mm	460 mm	400 mm	1
DT8933 Hårdmetallspets SDS-Plus 12x160x100	12 mm	160 mm	100 mm	1
DT8934 Hårdmetallspets SDS-Plus 12x200x150	12 mm	200 mm	150 mm	1
DT8935 Hårdmetallspets SDS-Plus 12x260x200	12 mm	260 mm	200 mm	1
DT8936 Hårdmetallspets SDS-Plus 12x310x250	12 mm	310 mm	250 mm	1
DT8937 Hårdmetallspets SDS-Plus 12x460x400	12 mm	460 mm	400 mm	1
DT8938 Hårdmetallspets SDS-Plus 14x160x100	14 mm	160 mm	100 mm	1
DT8939 Hårdmetallspets SDS-Plus 14x200x150	14 mm	200 mm	150 mm	1
DT8940 Hårdmetallspets SDS-Plus 14x260x200	14 mm	260 mm	200 mm	1
DT8941 Hårdmetallspets SDS-Plus 14x310x250	14 mm	310 mm	250 mm	1
DT8942 Hårdmetallspets SDS-Plus 14x460x400	14 mm	460 mm	400 mm	1