



SDS-Max XLR Bits

Säljargument

- Borrspets som ger effektiv borrarning under lång tid
- Borrspetsen bibehåller sina effektiva kanter under längre tid
- Spets med 4 skär ger mer koncentrisk hål
- Borrmjöl transporteras bort mer effektivt

Användningsområde

- Borrarning i betong och armerad betong

Garanti

- 1 års garanti

Specifikationer

Art nr & Produktbeskrivning	Diameter	Arbetslängd	Arbetshöjd	Skär	Antal/fp	Perform & Protect
DT60809 16 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR	16 mm	340 mm	200 mm	4	1	Ja
DT60810 16 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR	16 mm	540 mm	400 mm	4	1	Ja
DT60811 18 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR	18 mm	340 mm	200 mm	4	1	Ja
DT60812 18 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR	18 mm	540 mm	400 mm	4	1	Ja

Art nr & Produktbeskrivning	Diameter	Arbetslängd	Arbetshöjd	Sk&#228;r	Antal/fp	Perform & Protect
DT60813 19 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR	19 mm	340 mm	200 mm	4	1	Ja
DT60814 19 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR	19 mm	540 mm	400 mm	4	1	Ja
DT60815 19 x 670 x 550 mm SDS-Max XLR	19 mm	670 mm	550 mm	4	1	Ja
DT60816 20 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR	20 mm	340 mm	200 mm	4	1	Ja
DT60817 20 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR	20 mm	540 mm	400 mm	4	1	Ja
DT60818 20 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR	20 mm	920 mm	800 mm	4	1	Ja
DT60819 22 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR	22 mm	340 mm	200 mm	4	1	Ja
DT60820 22 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR	22 mm	540 mm	400 mm	4	1	Ja
DT60821 22 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR	22 mm	920 mm	800 mm	4	1	Ja
DT60822 24 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR	24 mm	340 mm	200 mm	4	1	Ja
DT60823 24 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR	24 mm	540 mm	400 mm	4	1	Ja
DT60824 25 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR	25 mm	340 mm	200 mm	4	1	Ja
DT60825 25 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR	25 mm	540 mm	400 mm	4	1	Ja
DT60826 25 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR	25 mm	920 mm	800 mm	4	1	Ja
DT60827 26 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR	26 mm	340 mm	200 mm	4	1	Ja
DT60828 26 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR	26 mm	540 mm	400 mm	4	1	Ja
DT60829 28 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR	28 mm	380 mm	250 mm	4	1	Ja
DT60830 28 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	28 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60831 28 x 670 x 550 mm SDS-Max XLR	28 mm	670 mm	550 mm	4	1	Ja
DT60832 30 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR	30 mm	380 mm	250 mm	4	1	Ja

Art nr & Produktbeskrivning	Diameter	Arbetslängd	Arbetshöjd	Sk&#228;r	Antal/fp	Perform & Protect
DT60833 30 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	30 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60834 32 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR	32 mm	380 mm	250 mm	4	1	Ja
DT60835 32 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	32 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60836 32 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR	32 mm	920 mm	800 mm	4	1	Ja
DT60837 35 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR	35 mm	380 mm	250 mm	4	1	Ja
DT60838 35 x 570 x 450 SDS-Max XLR	35 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60839 35 x 670 x 550 mm SDS-Max XLR	35 mm	670 mm	550 mm	4	1	Ja
DT60840 36 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	36 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60841 38 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR	38 mm	380 mm	250 mm	4	1	Ja
DT60842 38 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	38 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60843 38 x 670 x 550 mm SDS-Max XLR	38 mm	670 mm	550 mm	4	1	Ja
DT60844 40 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR	40 mm	380 mm	250 mm	4	1	Ja
DT60845 40 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	40 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60846 40 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR	40 mm	920 mm	800 mm	4	1	Ja
DT60847 42 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	42 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60848 45 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	45 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60849 50 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	570 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja
DT60850 52 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR	570 mm	570 mm	450 mm	4	1	Ja