



SDS-Max XLR Bits

Säljargument

- Borrspets som ger effektiv borrarning under lång tid
- Borrspetsen bibehåller sina effektiva kanter under längre tid
- Spets med 4 skär ger mer koncentrisk hål
- Borrmjöl transporteras bort mer effektivt

Användningsområde

- Borrarning i betong och armerad betong

Garanti

- 1 års garanti

Specifikationer

| Art nr & Produktbeskrivning | Diameter | Arbetslängd | Arbetshöjd | Skär | Antal/fp | Perform & Protect |
|---------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|----------|-------------------|
| DT60809 16 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR | 16 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60810 16 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR | 16 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60811 18 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR | 18 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60812 18 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR | 18 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 | Ja |

| Art nr & Produktbeskrivning | Diameter | Arbetslängd | Arbetshöjd | Sk&#228;r | Antal/fp | Perform & Protect |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| DT60813 19 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR | 19 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60814 19 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR | 19 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60815 19 x 670 x 550 mm SDS-Max XLR | 19 mm | 670 mm | 550 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60816 20 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR | 20 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60817 20 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR | 20 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60818 20 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR | 20 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60819 22 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR | 22 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60820 22 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR | 22 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60821 22 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR | 22 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60822 24 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR | 24 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60823 24 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR | 24 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60824 25 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR | 25 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60825 25 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR | 25 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60826 25 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR | 25 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60827 26 x 340 x 200 mm SDS-Max XLR | 26 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60828 26 x 540 x 400 mm SDS-Max XLR | 26 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60829 28 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR | 28 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60830 28 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 28 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60831 28 x 670 x 550 mm SDS-Max XLR | 28 mm | 670 mm | 550 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60832 30 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR | 30 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 | Ja |

| Art nr & Produktbeskrivning | Diameter | Arbetslängd | Arbetshöjd | Sk&#228;r | Antal/fp | Perform & Protect |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| DT60833 30 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 30 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60834 32 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR | 32 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60835 32 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 32 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60836 32 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR | 32 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60837 35 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR | 35 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60838 35 x 570 x 450 SDS-Max XLR | 35 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60839 35 x 670 x 550 mm SDS-Max XLR | 35 mm | 670 mm | 550 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60840 36 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 36 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60841 38 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR | 38 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60842 38 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 38 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60843 38 x 670 x 550 mm SDS-Max XLR | 38 mm | 670 mm | 550 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60844 40 x 380 x 250 mm SDS-Max XLR | 40 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60845 40 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 40 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60846 40 x 920 x 800 mm SDS-Max XLR | 40 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60847 42 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 42 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60848 45 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 45 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60849 50 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 570 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |
| DT60850 52 x 570 x 450 mm SDS-Max XLR | 570 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 | Ja |